

Projekt

z dnia 12 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2020 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonego w Uchwale Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 4 lutego 2020 r. Nr XIX/196/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML dla wzoru deklaracji.

3. Deklaracja, w formie elektronicznej przesyłana jest z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

4. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały opatrywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

5. Deklaracja określona w niniejszej uchwale nie wymaga znakowania czasem przez wysyłającego. Platformy e-PUAP i SEKAP automatycznie generują urzędowe poświadczenie odbioru.

6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej danych z formularza określonego w Uchwale Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 4 lutego 2020 r. Nr XIX/196/2020 niniejszej uchwały odbywa się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 lutego 2020 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/um_mikolow/DeklaracjaOplataOdpady2020/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="wnio:Dokument"> <html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head/>
  <body> <p> </p>
  <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="true()"> <table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" frame="void"
rules="all" style="border-width: 2px; border-color: #000000; border-style: solid; width: 100%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td valign="top" width="398">
          <p class="Zawartotabeli"> I<span class="Zawartotabeli">dentyfikator
podatkowy </span> </p>
          <p class="Zawartotabeli"> Numer <span>
            <label>
              <span/>
              </label>
            <xsl:if
test="true()">
              <span>
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="normalize-
space(wnio:PeselNIP) = normalize-space(' 1 ')">
                    <span>[<b>X</b>]</span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>
                    <span>[ ]</span>
                  </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              <label>
                <span>PESEL* </span>
              </label>
            </span>
          <span>
            <xsl:choose>
              <xsl:when
```

```

test="normalize-space(wnio:PeselNIP) = normalize-space(' 2 ')">
    <span>[<b>X</b>]</span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>
                                    <span>[ ]</span>
                                </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
    <label>
        <span>NIP** </span>
    </label>
    </span>
    <xsl:if>
    </span>
    <span>
    <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if
            test="//*[local-
name()='PeselNIP']/text() = &quot;1&quot;";
        <span type="text">
            <xsl:value-of
select="str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:PESEL"/>
        </span>
        </xsl:if>
        </span>
        <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='PeselNIP']/text() = &quot;2&quot;";
        <span
type="text">
            <xsl:value-of
select="str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NIP"/>
        </span>
        </xsl:if>
        </span>
        </p>
    </td>
    <td style="background-color: #a9a9a9; width: 310px;" valign="top">
        <p
class="Zawartotabeli"> Numer ewidencyjny</p>
        <p class="Zawartotabeli"> </p>
        <p class="Zawartotabeli"> </p>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

<p align="center">Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)</p> <p align="center">Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p> <p align="center">Termin składania:</p> <p align="center">- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych</p> <p align="center">- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.</p>				
<p align="center">A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</p>				
<p align="center">MIKOŁOWA</p>				<p align="center">BURMISTRZ</p>
<p align="center">URZĄD MIASTA MIKOŁÓW 43-190 MIKOŁÓW RYNEK 16</p>				
<p align="center">B. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA</p>				

```

width: 1px;">
        <td colspan="4" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px;">
                <span>
                        <label>
                                <span/>
                                        </label>
                                                <xsl:if test="true()">
                                                        <span>
                                                                <xsl:choose>
                                                                        <xsl:when
test="normalize-
space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajWlasnosci) = normalize-space(' 1 ')">
<span>[<b>X</b>]</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</label>
<span>właściciel </span>
</label>
</span>
<br/>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when
test="normalize-space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajWlasnosci) = normalize-space(' 2 ')">
<span>[<b>X</b>]</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</label>
<span>współwłaściciel </span>
</label>
</span>
<br/>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajWlasnosci) =
normalize-space(' 3 ')">
<span>[<b>X</b>]</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</label>
<span>użytkownik wieczysty </span>

```

```

        </label>
    </span>
<br/>
    <span>
<xsl:choose>
    <xsl:when
space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajWlasnosci) = normalize-space(' 4 ')>
        <span><b>X</b></span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
        <span>[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</label>

    <span>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu </span>
    </label>
</span>
<br/>
        <span>
<xsl:choose>
    <xsl:when
test="normalize-space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajWlasnosci) = normalize-space(' 5 ')>
        <span><b>X</b></span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
        <span>[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</label>
    <span>inny

podmiot władający nieruchomością: </span>
    </label>
</span>
</xsl:if>
        <span>
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/wnio:SekcjaInnaFormaWladania">
    <xsl:if test="../wnio:RodzajWlasnosci=5">
        <p>
            <span>
            </label>
        </span>
        </label>
    </xsl:if>
test="true()">
    <span type="text">
        <xsl:value-of
select="wnio:InnaFormaWladania"/>
    </span>
</xsl:if>

```

```

        </span>
    </p>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" style="border-style: solid;
border-width: 1px; background-color: #a9a9a9; width: 5%;">
        <h3>C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</h3>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color:
#a9a9a9;">
        <h3>C 1. SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ</h3>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 5%; background-color:
#a9a9a9;">
    <td colspan="4"
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
        <p> <span>
            <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span>
            <xsl:choose>
                <xsl:when
                    test="normalize-
space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 1 ')">
                    <span><b>X</b></span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                    <span>[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
                <span>osoba fizyczna* </span>
            </label>
            </span>
            <span>
            <xsl:choose>
                <xsl:when
                    test="normalize-space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 2 ')">
                    <span><b>X</b></span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                    <span>[
]</span>
                </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
                <span>osoba prawna lub jednostka organizacyjna

```

```

nieposiadająca osobowości prawnej ** </span>
                                </label>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td colspan="5" style="width: 5%; background-color: #a9a9a9; border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                                <h3>C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE</h3>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td rowspan="5" style="width: 5%; background-color: #a9a9a9;"> </td>
                                <td colspan="4" style="border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px;">
                                <p> Nazwisko * / Nazwa pełna ** : </p>
                                <p>
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </p>
                                <p>
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </p>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 47%;">
                                <p> Pierwsze Imię *: </p>
                                <p>
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">

```



```

                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </p>
    <td style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px; width: 47%;">
        <p>Drugie imię *:</p>
    </td>
    <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 47%;">
        <p>Regon**:</p>
    </td>
    <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 47%;">
        <p>Adres e-mail:</p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 47%;">
            <p>Adres e-mail:</p>
        </td>
        <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 47%;">
            <p>Adres e-mail:</p>
        </td>
    </tr>
    </table>

```

```

</span>
</xsl:if>
</span>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;1&quot;,>
<span type="text">
<xsl:value-
of select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/wnio:EMail"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; ">
<p> Numer telefonu kontaktowego: </p>
<p>
<span>
<label>
<span/>
<label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;1&quot;,>
<span type="text">
<xsl:value-
of select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/wnio:Telefon"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;1&quot;,>
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/wnio:Telefon"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 31%; ">
<strong>Poniższe pola wypełnia osoba fizyczna,
gdy numer PESEL nie został nadany: </strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 31%; ">
<p> Imię ojca:</p>

```

```

        <p>
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
            <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;]>
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/wnio:ImieOjca"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </p>
</td>
    <td colspan="2" style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 31%;">
        <p>Imię matki:</p>
    <p>
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
        <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;]>
            <span type="text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/wnio:ImieMatki"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
    </p>
</td>
    <td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px;">
        <p>Data urodzenia:</p>
        <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;]>
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/wnio:DataUrodzenia"/>
        </xsl:if>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5"
style="width: 5%; background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px;">
        <h3>C.3 ADRES
ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY </h3>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td rowspan="3"
style="width: 5%; background-color: #a9a9a9;">
    </td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width:
23%;">
        <p>Kraj:</p>
    <p>
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
        </span>
    </p>

```

```

</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
    <span type="text">
        <xsl:value-
of    select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj"/>
        </span>
    </xsl:if>
</span>
</span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
    <span
type="text">
    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Kraj"/>
    </span>
    </xsl:if>
</span>
</p>
</td>
border-style: solid; border-width: 1px; width: 23%;">
    <p> Województwo:</p>
    <p>
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztw
o"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
            <span>
                <label>
                <span/>
                </label>
                <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
                    <span
type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodz
two"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </p>
    </td>
colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 23%;">
    <p> Powiat:</p>

```

```

                <p>
                    <span>
                        <label>
                            <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot; ">
                            <span type="text">
                                <xsl:value-
of select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"/>
                                </span>
                            </xsl:if>
                        </span>
                    </span>
                    <span>
                        <label>
                            <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot; ">
                            <span
type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat"/>
                                </span>
                            </xsl:if>
                        </span>
                    </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                    <p> Gmina:</p>
                </td>
                <td>
                    <span>
                        <label>
                            <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot; ">
                            <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"/>
                                </span>
                            </xsl:if>
                        </span>
                    </span>
                    <span>
                        <label>
                            <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot; ">
                            <span
type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"/>
                                </span>
                            </xsl:if>
                        </span>
                    </td>
            </tr>

```

```

        </span>
    </p>
    <td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p> Ulica:</p>
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() =
            &quot;l&quot;">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </span>
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
            <span type="text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
    </p>
    </td>
    <td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p> Nr domu:</p>
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() =
            &quot;l&quot;">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </span>
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
            <span
type="text">

```

```

        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"/
>
        </span>
        </xsl:if>
    </span>
    </p>
</td>
<td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p> Nr lokalu:</p>
    <span>
        <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
=
    &quot;l&quot;">
        <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
    <span>
        <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
        <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
    </p>
</tr>
<td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p>Miejscowość:</p>
    <span>
        <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
        <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
    <span>
        <label>

```

```

                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
                <span
type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscow
osc"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </p>
</td>
<td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p>Kod pocztowy:</p>
    <p>
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy
"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </span>
    <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
        <span
type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPoczt
owy"/>
        </span>
    </xsl:if>
    </span>
    </td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p>Poczta:</p>
    <p>
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                <span type="text">
                    <xsl:value-
of select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </p>

```



```

</xsl:if>
</span>
</span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;,>
<span
type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"
style="width: 5%; background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px;">
<h3>C.4 ADRES
DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części
C.3) </h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" style="width: 5%; background-color:
#a9a9a9;">
<td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>Kraj:</p>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() =
&quot;l&quot;,>
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:
Kraj"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;,>
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:Kraj"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
<td

```

```

style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"
        <p>Województwo:</p>
    <span>
        <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
        <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:
Wojewodztwo"/>
        </span>
    </xsl:if>
    </span>
    <span>
        <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
        <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:Wojewodztwo"/>
        </span>
    </xsl:if>
    </span>
    </p>
</td>
<td
colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p>Powiat:</p>
    <p>
        <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
            <span type="text">
                <xsl:value-
of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:P
owiat"/>
            </span>
        </xsl:if>
        </span>
        <span>
            <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
            <span type="text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a

```

```

dr:Powiat"/>
  </span>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
  <tr>
    <td style="width: 50%; vertical-align: top;">
      <p>Gmina:</p>
      <span>
        <label>
          <span>
            </label>
          </span>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
              select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:Gmina"/>
            </span>
          </xsl:if>
        </span>
      </td>
    <td style="width: 50%; vertical-align: top;">
      <span>
        <label>
          <span>
            </label>
          </span>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
              select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/adr:Gmina"/>
            </span>
          </xsl:if>
        </span>
      </td>
    </tr>
  </table>
<table border="1" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
  <tr>
    <td style="width: 50%; vertical-align: top;">
      <p>Ulica:</p>
      <span>
        <label>
          <span>
            </label>
          </span>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
              select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:Ulica"/>
            </span>
          </xsl:if>
        </span>
      </td>
    <td style="width: 50%; vertical-align: top;">
      <span>
        <label>
          <span>
            </label>
          </span>
        </label>
        <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() != &quot;l&quot;">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
              select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/adr:Ulica"/>
            </span>
          </xsl:if>
        </span>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

                                <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
                                <span type="text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:Ulica"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                                                </span>
                                                                </p>
                                                                </td>
                                                                <td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                                <p>Nr domu:</p>
                                <p>
                                <span>
                                                                <label>
                                                                <span/>
                                                                </label>
                                                                <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                                                                <span type="text">
                                                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:
Budynek"/>
                                                                </span>
                                                                </xsl:if>
                                                                </span>
                                                                <span>
                                                                <label>
                                                                <span/>
                                                                </label>
                                                                <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
                                                                <span type="text">
                                                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:Budynek"/>
                                                                </span>
                                                                </xsl:if>
                                                                </span>
                                                                </p>
                                                                </td>
                                                                <td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                                <p>Nr lokalu:</p>
                                <p>
                                <span>
                                                                <label>
                                                                <span/>
                                                                </label>
                                                                <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                                                                <span type="text">
                                                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:L
okal"/>
                                                                </span>
                                                                </xsl:if>
                                                                </span>

```

```

<span>
    <label>
    <span/>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
    <span type="text">
        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:Lokal"/>
    </span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
        <p>Miejscowość:</p>
        <p>
            <span>
                <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:
Miejscowosc"/>
                </span>
            </xsl:if>
            </span>
            <span>
                <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:Miejscowosc"/>
                </span>
            </xsl:if>
            </span>
        </p>
    </td>
</tr>
<td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
        <p>Kod pocztowy:</p>
        <p>
            <span>
                <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="//*[local-
name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                <span type="text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:
KodPocztowy"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:KodPocztowy"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </p>
                                </td>
                                <td
colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                                <p>Poczta:</p>
                                <p>
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text() = &quot;l&quot;">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-
of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Korespondencyjny/adr:P
oczta"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="//*[local-name()='RodzajPodmiotu']/text()
!= &quot;l&quot;">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Korespondencyjny/a
dr:Poczta"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </p>
                                </td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                                <p>* - dotyczy właściciela będącego osobą fizyczną ** - dotyczy właściciela
niebędącego osobą fizyczną</p>
                                <p></p>
                                <table border="2" frame="void" rules="all" style="width: 100%; border-color:

```

```

#000000; border-width: 2px; border-style: solid;">
  <tbody>
    <tr>
      <td colspan="6" style="background-color: #a9a9a9; border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
        <h3>D. DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO <span style="font-
size: small;">(zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy) </span>
        </h3>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <td rowspan="3" style="background-color: #a9a9a9;">
      <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
        <p>Imię:</p>
        <p>
          <span>
            <label>
              <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
              <span type="text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/oso:Imię"/>
              </span>
            </xsl:if>
          </span>
        </p>
      </td>
    <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;">
      <p>Nazwisko:</p>
      <span>
        <label>
          <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/oso:Nazwisko"/>
          </span>
        </xsl:if>
      </span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px;">
      <p>Pesel:</p>
      <span>
        <label>
          <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/oso:PESEL"/>
          </span>
        </xsl:if>
      </span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px;">
      <p>Adres:</p>
      <span>
        <label>
          <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/oso:Adres"/>
          </span>
        </xsl:if>
      </span>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

        </xsl:if>
    </span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" style="border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px; background-color: #a9a9a9;">
    <p>Adres zamieszkania</p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p>Ulica:</p>
    <p>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/adr:Ulica"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">
    <p>
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/adr:Budynek"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px;">
    <p>
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/adr:Lokal"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </p>
</td>

```



```

        </p>
        <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">
                <span>
                        <label>
                                <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="true()">
                                <span type="text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/adr:Miejscowosc"/>
                                        </span>
                                </xsl:if>
                        </span>
                </td>
        <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px;">
                <span>
                        <label>
                                <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="true()">
                                <span type="text">
                                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Pełnomocnik/adr:KodPocztowy"/>
                                        </span>
                                </xsl:if>
                        </span>
                </td>
        </tr>
        <tr>
                <td colspan="6" style="background-color:
#a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                        <h3>E. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE
KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI <span style="font-size: small;">(proszę zaznaczyć
właściwe pole, patrz pkt 3 objaśnienia)</span>
                        </h3>
                </td>
                <td style="background-color: #a9a9a9; width:
5%;"> </td>
                <td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                        <span>
                                <label>
                                        <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="true()">
                                        <span>
                                                <xsl:choose>
                                                        <xsl:when
test="normalize-space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajDeklaracji) = normalize-space(' 1 ')">
                                                        <span><b>X</b></span>
                                                </xsl:choose>
                                </span>
                </td>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>

    <span>pierwsza deklaracja </span>
    </label>
    </span>
    <br/>
    <span>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="normalize-space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajDeklaracji) =
normalize-space(' 2 ')">
            <span>[<b>X</b>]</span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
        <span>zmiana danych </span>
    </label>
    </span>
    <br/>
    <span>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="normalize-space(wnio:DaneDokumentu/wnio:RodzajDeklaracji) =
normalize-space(' 3 ')">
            <span>[<b>X</b>]</span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
        <span>korekta deklaracji </span>
    </label>
    </span>
    </xsl:if>
</span>
</td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px;">
    <p>Data:</p>
    <p>
        <xsl:if test="true()">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/wnio:DataObowiazek"/>
        </xsl:if>
    </p>
</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td colspan="6" style="background-color: #a9a9a9; border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                <h3>F. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI </h3>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td rowspan="2" style="background-color: #a9a9a9;" </td>
            <td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px;">
                <p> Gmina:</p>
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresOdpady/adr:Gmina"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
        <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px;">
                <p> Ulica:</p>
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresOdpady/adr:Ulica"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;">
            domu:</p>
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresOdpady/adr:Budynek"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;">
        <p> Nr
    </td>
    <td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px;">
    </td>
    </tr>

```

```

        </p>
        </td>
width: 1px;">
        <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-
        <p> Nr lokalu:</p>
        <p>
                <span>
                        <label>
                        <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresOdpady/adr:Lokal"/>
                        </span>
                </xsl:if>
                </span>
        </p>
        </td>
        <td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px;">
        <p>Nr geodezyjny działki lub Nr Księgi Wieczystej <span style="font-size: x-small;">(tylko
w przypadku braku administracyjnego numeru adresowego)</span>
        </p>
        <p>
                <span>
                        <label>
                        <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresOdpady/wnio:Dzialka"/>
                        </span>
                </xsl:if>
                </span>
        </p>
        </td>
        </tr>
        <tr>
                <td colspan="6" style="background-color: #a9a9a9;
border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
                <h3>F.1 NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI F
                JEST</h3>
                </td>
        </tr>
        <tr>
                <td style="background-color: #a9a9a9;"> </td>
                <td colspan="5" style="border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px;">
                <span>
                        <label>
                        <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                <span>
                        <xsl:choose>
                                <xsl:when
                                        test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Sposob) = normalize-space(' 1 ')>
                                <span><b>X</b></span>
        </tr>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
            </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <label>

<span>zamieszkała </span>
    </label>
</span>
<br/>
<span>
<xsl:choose>
    <xsl:when
test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Sposob) = normalize-space(' 2 ')">
        <span>[<b>X</b>]</span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
            </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <label>

<span>niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne </span>
    </label>
</span>
<br/>
    <span>
    <xsl:choose>
        <xsl:when
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Sposob) = normalize-space(' 3 ')">
            <span>[<b>X</b>]</span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
                <span>[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
                <span>w
części zamieszkała i w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne </span>
                    </label>
                </span>
                <br/>
                <span>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Sposob) = normalize-space(' 4 ')">
                        <span>[<b>X</b>]</span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>

```

```

<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>

<span>nieruchomością na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomością
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe </span>
</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="2" frame="box" rules="all" style="border-color: #000000; border-
width: 2px; width: 100%; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="7" style="width: 5%; background-color: #a9a9a9; border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px;">
<h3>G. WYSOKOŚĆ OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" style="width: 5%; background-
color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<h3>G.1 WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY <span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Nienazwany"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="border-color: #000000;
background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<strong>G.1.A</strong> </td>
<td colspan="3" style="border-color: #000000;
background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> </td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000;
background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<strong>Stawka opłaty za
osobę***</strong>
</td>
<td style="border-color: #000000; background-color: #a9a9a9;
border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<strong>Opłata miesięczna</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color:

```

```

#9a9a9a;">
zamieszkałych</strong>
border-width: 1px; text-align: center;">
<span>
</span>
</td>
center;">x</td>
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<span>
<label>
</span>
</span>
</td>
center;">=<br/>
width: 1px; text-align: center;">
<span>
</span>
</td>
<br/>[zł/miesiąc]</td>
</tr>
colspan="7" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-
color: #9a9a9a;">
<strong>INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH
ODPADY KOMUNALNE</strong>
</td>
</tr>
color: #9a9a9a; border-color: black; border-style: solid; border-width: 1px;"> </td>

```

```

        <td colspan="3" style="border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px; background-color: #a9a9a9;">
        <strong>Informuję, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinny gdzie posiadam kompostownik przydomowy
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy
kwadrat)</strong>
        <td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
        <span>
        <xsl:choose>
        <xsl:when
        test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyKompostownik) = normalize-space(' 1 ')>
        <span><b>X</b></span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
        <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <label>
        <span>TAK
</span>
</label>
</span>
<span>
<span>
<span>
<xsl:choose>
<xsl:when
test="normalize-
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyKompostownik) = normalize-space(' 2 ')>
<span><b>X</b></span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>NIE
</span>
</label>
</span>
</span>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="background-color: #a9a9a9; border-color: black; border-style: solid;
border-width: 1px;">
<strong>G.1.B</strong>
<td colspan="3" style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #a9a9a9;">

```


Wyliczenie miesięcznej opłaty z uwzględnieniem
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne

<td colspan="2" style="border-color: black; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

Stawka zwolnienia****
</td>

<td style="border-color: black; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

Kwota przysługującego zwolnienia
</td>

<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #a9a9a9;">

osób zamieszkałych

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #a9a9a9;">

Liczba
</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<label>

</label>

<xsl:if test="true()">

<xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Opłaty/wnio:LiczbaOsob2"/>

</xsl:if>

</td>

center;">x</td>

#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<label>

<td style="width: 3%; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

```

</span>
</td>
center;"><br/>
width: 1px; text-align: center;">
<span>
</span>
</td style="width: 3%; text-align:
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px; text-align: center;">
<span>
</span>
<label>
</label>
<span/>
</span>
</label>
</label>
<xsl:if test="//*[local-
name()='CzyKompostownik']/text() != &quot;l&quot;";>
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:G1B0"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</span>
<span>
</span>
<label>
</label>
<span/>
</span>
</label>
</label>
<xsl:if test="//*[local-
name()='CzyKompostownik']/text() = &quot;l&quot;";>
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:G1B"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</span>
<br/>[zł/miesiąc]</td>
</tr>
</tr>
<td style="background-color: #a9a9a9; border-color: black; border-style: solid; border-width: 1px;">
<strong>G.1.C</strong>
</td>
<td colspan="5" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;
background-color: #a9a9a9;">
<strong>Wysokość opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia (G.1.A - G.1.B):<br/>
</strong>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<span>
<label>
</label>
<span/>
</span>
</label>
<xsl:if test="//*[local-name()='CzyKompostownik']/text() != &quot;l&quot;";>
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:G1C0"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</span>
<span>
</span>
<label>
</label>
<span/>
</span>
</label>

```

```

                                <xsl:if                                test="//*[local-
name()='CzyKompostownik']/text() = &quot;l&quot;">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:G1C"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                <br/>[zł/miesiąc] </td>                                </tr>
                                <tr>                                <td
colspan="7" style="background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px;">
                                <h3>G.2 WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </h3>
                                </td>                                </tr>
                                <tr>
                                <td rowspan="13" style="background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-
width: 1px;"> </td>                                <td
style="background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;
text-align: center;">
                                <strong> Pojemność pojemnika [litry]</strong>
                                <br/>
                                <strong>Ilość</strong>                                </td>
                                <td colspan="2" style="background-color:
#a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                                <strong> Ilość                                pojemników
[sztuki]</strong>                                </td>
                                <td colspan="2" style="background-color: #a9a9a9; border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                                <strong> Stawka opłaty za pojemnik ***</strong>
                                </td>
                                <td style="background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
                                <strong> Opłata miesięczna</strong>
                                </td>                                </tr>
                                <tr>                                <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 110l</td>
                                <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
                                <span>                                <label>
                                </span>                                </label>
                                <xsl:if test="true()">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow110"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </td>                                <td style="width: 3%; text-
align: center;">x</td>                                <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

```

```

                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if
test="true()">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik110Stawka"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </td>
                                <td style="width: 3%; text-align:
center;">=</td>
                                <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                                <span>
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="true()">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik110Oplata"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </span>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 120l</td>
                                <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="true()">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow120"/>
                                </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </td>
                                <td style="width: 3%; text-
align: center;">x</td>
                                <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                                <span>
                                <label>
                                <span/>
                                </label>
                                <xsl:if
test="true()">
                                <span type="text">
                                <xsl:value-of

```

```

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik120Stawka"/>
        </span>
        </xsl:if>
    </span>
    </td>
    <td style="width: 3%; text-align:
center;">=</td>
    <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
            <span>
                <label>
                <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik120Oplata"/>
                            </span>
                            </xsl:if>
                        </span>
                    </span>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 240</td>
                    <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
                        <span>
                            <label>
                            <span/>
                            </label>
                            <xsl:if test="true()">
                                <span type="text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow240"/>
                                        </span>
                                        </xsl:if>
                                    </span>
                                </td>
                                <td style="width: 3%; text-
align: center;">x</td>
                                <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                                    <span>
                                        <label>
                                        <span/>
                                        </label>
                                        <xsl:if
test="true()">
                                            <span type="text">
                                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik240Stawka"/>
                                                    </span>
                                                    </xsl:if>
                                                </span>
                                            </td>
                                            <td style="width: 3%; text-align:
center;">=</td>
                                            <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

```

```

                <span>
            <span>
        <label>
    <span/>
</label>
    <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik240Oplata"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 360</td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow360"/>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </span>
            </td>
            <td style="width: 3%; text-
align: center;">x</td>
            <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                <span>
                    <label>
                        <span/>
                    </label>
                    <xsl:if
test="true()">
                        <span type="text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik360Stawka"/>
                                </span>
                            </xsl:if>
                        </span>
                    </td>
                    <td style="width: 3%; text-align:
center;">=</td>
                    <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                        <span>
                            <span>
                                <label>
                                    <span/>
                                </label>
                                <xsl:if test="true()">
                                    <span type="text">

```

```

        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik360Oplata"/>
        </span>
        </xsl:if>
    </span>
    </td>
    </tr>
    <tr
        <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 660l</td>
        <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow660"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
        <td style="width: 3%; text-
align: center;">x</td>
        <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if
test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik660Stawka"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
        <td style="width: 3%; text-align:
center;">=</td>
        <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik660Oplata"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </span>
    </td>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 770l</td>
            <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
                <span>
                    <label>
                        <span/>
                    </label>
                    <xsl:if test="true()">
                        <span type="text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow770"/>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </span>
            </td>
            <td style="width: 3%; text-
align: center;">x</td>
            <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                <span>
                    <label>
                        <span/>
                    </label>
                    <xsl:if
test="true()">
                        <span type="text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik770Stawka"/>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </span>
            </td>
            <td style="width: 3%; text-align:
center;">=</td>
            <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                <span>
                    <label>
                        <span/>
                    </label>
                    <xsl:if test="true()">
                        <span type="text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik770Oplata"/>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 1100l</td>
            <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
                <span>
                    <label>
                        <span/>
                    </label>
                </span>
            </td>
        </tr>

```



```

                <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow1100"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
        <td style="width: 3%; text-align: center;">x</td>
        <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if
test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik1100Stawka"/>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </span>
            </td>
            <td style="width: 3%; text-align: center;">=</td>
            <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                <span>
                    <label>
                    <span/>
                    </label>
                    <xsl:if test="true()">
                        <span type="text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik1100Oplata"/>
                            </span>
                        </xsl:if>
                    </span>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 5000l</td>
            <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                <span>
                    <label>
                    <span/>
                    </label>
                    <xsl:if test="true()">
                        <span type="text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow5000"/>
                            </span>
                        </xsl:if>
                    </span>
                </span>
            </td>
        </tr>

```

```

        </td>
align: center;">x</td>
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
                <label>
        </span>
        </label>
test="true()">
        <span type="text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik5000Stawka"/>
        </span>
        </xsl:if>
        </span>
        </td>
align: center;">=</td>
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
                <label>
        </span>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik5000Oplata"/>
                </span>
        </xsl:if>
        </span>
        </span>
        </td>
        </tr>
        <tr>
                <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> 7000l</td>
                <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
                        <span>
                                <label>
                                </span>
                                </label>
                                <xsl:if test="true()">
                                        <span type="text">
                                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow7000"/>
                                        </span>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                </td>
                <td style="width: 3%; text-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
                        <span>
                                <label>
                                </span>
                                </label>
                                <xsl:if

```

```

test="true()">
  <span type="text">
    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik7000Stawka"/>
    </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </td>
align: center;"></td>
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <span>
    <label>
    <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span type="text">
        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik7000Oplata"/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span>
  </span>
  </td>
  <tr>
    <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">10000</td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;">
      <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
          <span type="text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikow10000"/>
            </span>
          </xsl:if>
        </span>
      </td>
      <td style="width: 3%; text-
align: center;">x</td>
      <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
          <label>
          <span/>
          </label>
          <xsl:if
test="true()">
            <span type="text">
              <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik10000Stawka"/>
              </span>
            </xsl:if>
          </span>
        </td>

```

```

        </td>
align: center;">=</td>
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <span>
            <span>
                <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:Pojemnik10000Oplata"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </span>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
            <span>
                <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if
test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:PojemnikX"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
        <td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
            <span>
                <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:LiczbaPojemnikowX"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
        <td style="width: 3%; text-align:
center;">x</td>
        <td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
            <span>
                <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:PojemnikXStawka"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
    </tr>

```

```

</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
center;">=</td>
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</span>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:PojemnikXOplata"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<tr>
<td colspan="5"
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: right;">
<strong>suma:<br/>
</strong>
</td>
<td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:G2"/>
</span>
</xsl:if>
</span> [zł/miesiąc]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*** Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określają obowiązujące uchwały Rady Miejskiej Mikołowa.</p>
<p>
<strong>**** </strong>Stawkę
zwolnienia określa obowiązująca uchwała Rady Miejskiej Mikołowa.</p>
<table border="2" frame="box" rules="all" style="width: 100%; border-color:
#000000; border-width: 2px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="6" style="width: 5%; background-color: #a9a9a9; border-
color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<h3>G.3 RAZEM KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="background-color: #a9a9a9;"> </td>
<td colspan="2" style="width: 30%; border-color: black;
background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">Wysokość
opłaty z pozycji G.1.C</td>
<td
colspan="2" style="width: 30%; border-color: black; background-color: #a9a9a9; border-style:
solid; border-width: 1px; text-align: center;">Wysokość opłaty z pozycji G.2</td>

```

```
 <strong>Opłata miesięczna</strong> </td> </tr> <tr>  <span> <label> <span/> </label> <xsl:if test="//*[local-name()='CzyKompostownik']/text() = &quot;1&quot;"> <span type="text"> <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:OplataG1C"/> </span> </xsl:if> </span> <span> <label> <span/> </label> <xsl:if name()='CzyKompostownik']/text() != &quot;1&quot;"> <span type="text"> <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:OplataG1C0"/> </span> </xsl:if> </span> <br/>[zł/miesiąc]</td>  </td> <td style="border-color: #000000; border- style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> <span> <label> <span/> </label> <xsl:if test="true()"> <span type="text"> <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkale/wnio:Oplaty/wnio:OplataG2"/> </span> </xsl:if> </span> <br/>[zł/miesiąc]</td>   | | | |
```

```

of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkałe/wnio:Oplaty/wnio:OplataG3"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
<span>
</span>
<label>
</span>
</label>
<xsl:if test="//*[local-
name()='CzyKompostownik']/text() != &quot;l&quot;">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Zamieszkałe/wnio:Oplaty/wnio:OplataG30"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
<br/>[zł/miesiąc]</td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="6" style="width: 5%; border-color: #000000; background-color: #a9a9a9; border-style:
solid; border-width: 1px;">
<h3>H. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ
SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"
style="width: 5%; background-color: #a9a9a9;">
<td colspan="2" style="background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<strong>Ilość</strong>: nieruchomości na których znajduje się domek
letniskowy / innych nieruchomości wykorzystywanych na cele<br/> rekreacyjno-
wypoczynkowe</td>
<td colspan="2"
style="background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;
text-align: center;"> Ryczałtowa stawka ***</td>
<td style="background-color: #a9a9a9; border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: center;"> <strong>Oplata ryczałtowa roczna</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align:
center;">
<span>
<label>
</span>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Domki/wnio:Oplaty/wnio:IloscDomkow"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="border-color: #000000;
border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">x</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:

```

```

1px; text-align: center;">
<span>
<label>
</span>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Domki/wnio:Oplaty/wnio:StawkaSD"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: 1px; text-align: center;"><br/>
</td>
<td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<span>
<label>
</span>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Domki/wnio:Oplaty/wnio:OplataSD"/>
</span>
</xsl:if>
</span>
<br/>[zł/rok]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="2" frame="box"
rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 2px; background-color: #a9a9a9; ; width:
100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"
style="border-color: #000000; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width:
1px;">
<h3>ADNOTACJE
ORGANU PODATKOWEGO</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"
style="width: 5%; border-color: #000000; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-
width: 1px;">
<td colspan="2"
style="border-color: #000000; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width:
1px;">
<p>Uwagi przyjmującego
<p> </p>
<p> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color:
#000000; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>Data (dzień/miesiąc/rok)</p>
<p> </p>
</td>
<td style="border-
color: #000000; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px; width:
31%;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"

```


style="width: 5%; border-color: #000000; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px;">

<h3>POUCZENIE</h3>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 5%; border-color: #000000; background-color: #a9a9a9; border-style: solid; border-width: 1px;"> </td>

<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #ffffff;">W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miejskiej Mikołowa terminach kwoty opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm).</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p

style="text-align: center;">*** Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określają obowiązujące uchwały Rady Miejskiej Mikołowa.
 </p>

<h3 style="text-align: center;">OBJAŚNIENIA</h3>

<p>1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. </p>

<p>2. Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie ważnego pełnomocnictwa lub przedstawiciel ustawowy:</p>

<p>- w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo na druku ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów i złożyć wraz z deklaracją oraz uiszczoną opłatą skarbową (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty);</p>

<p>- w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub składania deklaracji przez przedstawiciela ustawowego w pozycji C.2 i C.3 należy wpisać dane właściciela nieruchomości. </p>

<p>3. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (dot. pozycji E):</p>

<p>- pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni, w następującym przypadku: od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

 - nową deklarację składa się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości, zmiana ilości pojemników na odpady stanowiących podstawę do obliczenia opłaty;</p>

<p>- korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości lub obliczenia opłaty. </p>

<p>4. Obliczenia pozycji dotyczących opłaty:</p>

<p>- właściciele nieruchomości zamieszkałej, wykazanej w pozycji F.1 wypełniają deklarację również w pozycji G.1.C i G.3 oraz w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów wypełniają pozycję G.1.B i G.3. Opłata dla nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Mikołowa, z uwzględnieniem kwoty przysługującego zwolnienia określonego w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Mikołowa w przypadku spełnienia warunków korzystania ze zwolnienia.</p>

<p>- właściciele nieruchomości niezamieszkałej, wykazanej w pozycji F.1 wypełniają deklarację również w pozycji G.2 i G.3. Opłata dla nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty określonej w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Mikołowa; </p>

<p>-

właściciele

nieruchomości wykazanej w pozycji F.1, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą i w części niezamieszkałą wypełniają pozycję G.1.C i G.2. Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości następuje w pozycji G.3 i stanowi sumę opłat obliczonych z pozycji G.1.C i G.2;

- właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykazanej w pozycji F.1 obliczając wysokość opłaty wypełniają pozycję H. Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ryczałtowej rocznej stawki opłaty w wysokości określonej w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Mikołowa.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, jest złożenie przez właściciela pierwszej lub zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w Gminie Mikołów, w której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy.

Utrata zwolnienia następuje w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości:

- 1) nie posiada kompostownika przydomowego,
- 2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

3) uniemożliwia organowi podatkowemu lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Właściciel nieruchomości korzystający niezgodnie z przepisami ze zwolnienia z części opłaty, zostanie poinformowany w drodze decyzji wydanej przez organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje się, że:

a. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą pod adresem: Rynek 16, 43 – 190 Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa;

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:

- pisemnie na adres: Urząd Miasta Mikołów - Inspektor Ochrony Danych, Rynek 16, 43-190 Mikołów, - osobiście w pokoju 22 w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów, - telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22, - poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu;

c.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, co oznacza, że dane te są Administratorowi niezbędne do wykonania zadania publicznego i realizacji obowiązków prawnych z tym związanych określonych w przepisach szczególnych – w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa i ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia postępowań podatkowych z tym związanych. Podanie przez osobę, których dane dotyczą swoich danych osobowych jest obligatoryjne.

d. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3 oraz po tym okresie do celów archiwalnych, tj. przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązki archiwizowania dokumentów urzędowych (10 lat).

<p style="padding-left: 30px;">

e. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub osobami, którym dane mogą zostać przez Administratora ujawnione) mogą być podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji oraz wszystkie strony postępowania podatkowego w ramach prawa dostępu i wglądu do akt postępowania.</p>

<p style="padding-left: 30px;">

f.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku), przeniesienia danych do innego administratora (zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, tj. tzw. RODO i przepisów krajowych; to, z którego uprawnienia będzie można skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw).</p>

<p style="padding-left: 30px;">

g.

W szczególnych sytuacjach można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.</p>

<p style="padding-left: 30px;">

h. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

W dniu 4 lutego 2020 r. Rada Miejska Mikołowa podjęła Uchwałę Nr XIX/196/2020 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji .

W wykonaniu ustawowego obowiązku wynikającego z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza niniejszą uchwałą układ informacji i powiązań danych w formacie XML dla wzoru formularza deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.